

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-275559

(43) Date of publication of application: 06.10.2000

(51)Int.Cl.

G02B 26/10

B41J 2/44

(21)Application number: 11-080783

(71)Applicant: CANON INC


(22) Date of filing:

25.03.1999

(72)Inventor: MIYAMOTO MICHIYO

TOMITA KENICHI

(54) OPTICAL SCANNER AND IMAGE FORMING DEVICE USING SAME



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify a rotary support mechanism for a diffracting optical element for correcting scanning line deviation.

SOLUTION: Scanning light deflected by a rotary polygon mirror is imaged on a photoreceptor drum through a toric lens and a diffracting optical element 5. To correct the tilt and curvature of a scanning line on the photoreceptor drum by rotating the diffracting optical element 5 as shown by arrows C1 and C2, a pivot-shape part 6a at the center part of the diffracting optical element is supported rotatably on a pivot bearing 20 and after the mentioned corrections are made, the diffracting optical element 5 is fixed to the pivot bearing 20 with low-temperature fusing metal 22. This constitution is less in the number of components and simple in assembly than when a mechanism which rotates the diffracting

optical element 5 individually on two axes is provided.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-275559 (P2000-275559A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 2 B 26/10		G 0 2 B 26/10	F 2C362
	102		102 2H045
B41J 2/44		B41J 3/00	D

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)


(21)出願番号	特願平11-80783	(71)出願人 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成11年3月25日(1999.3.25)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者 宮本 みち代
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(72)発明者 冨田 健一
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ
		ノン株式会社内
		(74)代理人 100095991
		弁理士 阪本 善朗
		Fターム(参考) 2C362 BA52 BA84 BA90 CA22 CA39
		DAO3 DAO9
		2H045 BA22 BA34 CA33 DA02 DA04

(54) 【発明の名称】 走査光学装置およびこれを用いた画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 走査線ずれを補正するための回折光学素子の 回転支持機構を簡単にする。

【解決手段】 回転多面鏡によって偏向走査された走査 光は、トーリックレンズや回折光学素子5を経て感光ドラム上に結像する。感光ドラム上の走査線の傾きや曲がりを回折光学素子5の矢印C、, C。方向の回転によって補正するため、回折光学素子の5の中央部分のピボット形状部6aをピボット軸受20上に回転自在に支持させ、上記の補正後に低温溶融金属22によって回折光学素子5をピボット軸受20に固定する。2軸のまわりに個別に回折光学素子5を回転させる機構を設ける場合に比べて、部品が少なくて組立工程も簡単である。



1

【特許請求の範囲】

光ビームを偏向して走査光に変換する偏 【請求項1】 向走査手段と、前記走査光を結像面に結像させる結像レ ンズと回折光学素子を備えた結像光学系と、該結像光学 系を支持する筐体と、前記回折光学素子を前記筐体上で 任意の方向に枢動自在に軸支するピボット軸受と、前記 回折光学素子を前記ピボット軸受または前記筐体に融着 するための融着手段を有する走査光学装置。

【請求項2】 回折光学素子が金属製の補助部材を備え ており、融着手段が、前記補助部材をピボット軸受また 10 は筐体に融着する低温溶融金属を有することを特徴とす る請求項1記載の走査光学装置。

【請求項3】 光ビームを偏向して走査光に変換する偏 向走査手段と、前記走査光を結像面に結像させる結像レ ンズと回折光学素子を備えた結像光学系と、該結像光学 系を支持する筐体と、前記回折光学素子を前記筐体上で 任意の方向に枢動自在に軸支するピボット軸受を有し、 前記回折光学素子が合成樹脂製であり、前記ピボット軸 受または前記筐体に熱溶着されていることを特徴とする 走查光学装置。

【請求項4】 ピボット軸受が、回折光学素子の長手方 向の中央部分を軸支していることを特徴とする請求項1 ないし3いずれか1項記載の走査光学装置。

【請求項5】 ピボット軸受が、回折光学素子の長手方 向の一端を軸支していることを特徴とする請求項1ない し3いずれか1項記載の走査光学装置。

【請求項6】 請求項1ないし5いずれか1項記載の走 査光学装置を複数個備えており、各走査光学装置によっ て異なる色の画像を形成して重ね合わせるように構成さ れていることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の走査光学装 置を用いるカラーレーザビームプリンタやカラーデジタ ル複写機等のカラー画像形成装置に関し、特に各走査光 学装置による走査線ずれを抑えて、色ずれのない高画質 のカラー画像情報を記録することのできる走査光学装置 およびこれを用いた画像形成装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、レーザビームプリンタ (LBP) やデジタル複写機等に用いられる走査光学装置において は、画像信号に応じて光源から光変調されて出射した光 束を、例えば回転多面鏡等の光偏向器によって周期的に 偏向走査させ、fθ特性を有する結像光学系によって感 光ドラム上の結像面にスポット状に集束させる。結像面 上のスポットは、光偏向器による主走査と、感光ドラム の回転による副走査に伴なって静電潜像を形成し、画像 記録を行なっている。

【0003】図5は一従来例による走査光学装置を示す

タレンズ102によって略平行光束とされ、絞り103 によって光束の光量を調整し、副走査方向にのみ屈折力 を有するシリンドリカルレンズ104に入射する。

【0004】シリンドリカルレンズ104に入射した平 行光束は、主走査断面内においてはそのまま略平行光束 の状態で、副走査断面内においてのみ集束する光束とし て出射し、回転多面鏡105の反射面105aに線像と して結像する。

【0005】回転多面鏡105の回転によって偏向走査 された光束は、 f θ 特性を有する結像光学素子である f θ レンズ106を経て感光ドラム120の結像面上に結 像する。結像面上に結像する点像(スポット)は、回転 多面鏡105を矢印Aの方向に回転させることで、感光 ドラム120上を矢印Bの方向に走査する。このような 主走査と、感光ドラム120がその回転軸のまわりに回 転することによる副走査に伴なって、記録媒体である感 光ドラム120上に画像記録を行なっている。

【0006】図6は、上記と同様の走査光学装置を複数 個用いて、複数個の感光ドラム上に各色毎の画像情報を 20 記録し、カラー画像を形成するカラー画像形成装置を説 明するものである。

【0007】この装置は、4個の走査光学装置(スキャ ナユニット) 111~114と、それぞれ4個の感光ド ラム121~124および現像装置131~134と、 搬送ベルト141を有する。

【0008】4個の走査光学装置111~114は、C (シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、B(ブ ラック)の各色に対応し、それぞれ感光ドラム121, 122,123,124上に画像信号を記録し、現像装 30 置131~134によって現像して搬送ベルト141上 の記録紙等に転写することで、カラー画像を高速に印刷 するものである。

【0009】このようなカラー画像形成装置では複数の 走査線を重ね合わせて画像形成を行なうため、特に各色 間の走査線ずれ(レジストレーションずれ)を少なくす ることが重要である。

【0010】この走査線ずれを調整(補正) する方法と しては、例えば、搬送ベルト上を精度よく搬送している 記録紙等の転写材に各レジスト検出画像(シアン、マゼ ンタ、イエロー、ブラック) を形成し、各レジスト検出 画像の位置を検出手段で検出し、その検出信号に基づい て電気的に調整する方法がある。

【0011】しかしながらこのように走査線ずれを電気 的に調整することは非常に難しく、しかもコスト高であ るという問題点があった。

【0012】そこで、複数の走査光学装置を用いるカラ 一画像形成装置において、各走査光学装置による走査線 ずれの調整を、各走査光学装置の結像光学系に配設した 回折光学素子の位置を変化させて行なう方法が考案され もので、光源101から放射した発散光束は、コリメー 50 ている。これは、簡単な構成で色ずれを抑えることがで

4

きるため、高精細な印字に適したコンパクトなカラー画 像形成装置を実現できるものとして注目されている。

【0013】走査光学装置の走査線の傾きを調整 (補正) する光学系は以下のように構成される。図7の

(a) に示すように、光源、コリメータレンズ、開口絞りを含んで構成されるレーザユニット201より出射した光束Lは、副走査方向に所定の屈折力を有するシリンドリカルレンズ202を通過し、回転多面鏡203によって偏向反射されてトーリックレンズ204と回折光学素子205を通過したのち、感光ドラム210の結像面上に結像する。

【0014】このような結像光学系において、回折光学素子205を光軸を中心にして矢印 C_1 の方向に回転させると、感光ドラム210の結像面に結像する点像は破線 D_1 で示すように傾いた走査線上を走査する。

【0015】図7の(b)は、回折光学素子を矢印Cの方向に角度10分だけ回転させたときの感光ドラム上の走査線の傾きを計測したものである。回折光学素子の回転量(回転角度)と走査線の傾き量とはほぼ比例した関係にあるため、予め走査線の傾きと回折光学素子の回転角度の関係を調べておき、そのデータに基づいて回折光学素子を回転させることにより、走査線の傾きを補正することができる。

【0016】次に、走査線の曲がりの調整(補正)について説明する。図8の(a)に示すように、回折光学素子205をその長手方向の中心軸(1点鎖線で示す)のまわりに矢印C。の方向に回転させて、光束Lの走査面に対して傾斜させると、感光ドラム210の結像面に結像する点像は破線D。で示すように湾曲して走査する。

【0017】図8の(b)は、回折光学素子を矢印C2の方向に1度だけ傾けたときの感光ドラム上の走査線の曲がりを計測したものである。回折光学素子の傾斜角度と走査線の湾曲量(曲がり)とはほぼ比例した関係にあるため、予め調べておいたデータに基づいて回折光学素子を傾斜させることにより、走査線の曲がりを調整することができる。

【0018】すなわち、走査面に対する回折光学素子の傾斜角度と光軸まわりの回転角度を調節することで、各走査光学装置の走査線ずれによる色ずれを解消することができる。

【0019】回折光学素子205は、上記2軸のまわりにそれぞれ独立して回転させることができるように、図9に示すような回転調整機構によって支持される。

【0020】まず、回折光学素子205は長尺であるから、回折光学素子205自身のたわみや、曲がりの発生を防止するため、一般的に、回折光学素子205より剛性の高い補助材、例えば板金製の補助部材205aに接合されている。

【0021】図9の(a)に示すように、回折光学素子 205はばね材206によって保持されており、保持部 50 材208に対して回動可能であるように回転支持部208 a で保持されている。さらにこの保持部材208には 調整ねじ207を保持する調整ねじ固定部材209も固定されている。回折光学素子205は、調整ねじ207とばね材206によって矢印C。で示す回転方向の位置が決められている。すなわち、調整ねじ207を回すことによって回折光学素子205の傾斜角度を調整することができる。

【0022】回折光学素子205を矢印C1で示す方向に回転させる機構は、保持部材208を装置の本体シャーシ200に対して回動可能であるように支持する回転支持部200aと、保持部材208の両端に配置されている角度調整部材200bとバネ200cによって構成される。走査線の傾きを補正するには、回折光学素子205を回転支持部200aを中心として矢印C1で示す方向に回転させ、角度調整部材200bを左右に動かして走査線の傾きが解消される角度を見つけて固定する。このようにして本体シャーシ200に対する回折光学素子205の回転位置を固定し、走査線の傾きによる色ず20 れを解消する。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の技術によれば、走査線の傾きの調整や曲がりの調整を行なうために必要な部品点数が多く、また、構成が複雑で組立工程数も多い。その結果極めてコスト高になるという未解決の課題がある。

【0024】例えば、上記従来例では、傾き調整のための部材は、角度調整部材200bとバネ200c、曲がり調整のための部材は、バネ材206、調整ねじ207、調整ねじ固定部材209がそれぞれ必要になる。これらは各走査光学装置の回折光学素子に必要であるから、従来例では4セットが必要となり、画像形成装置1台分で部品点数として20個を要する結果となり、部品コストと組立コストが著しく上昇する。

【0025】本発明は上記従来の技術の有する未解決の 課題に鑑みてなされたものであり、走査線ずれを補正す るための機構が簡単で、色ずれの少ない高画質のカラー 画像形成装置等を低コストで実現できる走査光学装置お よびこれを用いた画像形成装置を提供することを目的と 40 するものである。

[0026]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために本発明の走査光学装置は、光ビームを偏向して走査光に変換する偏向走査手段と、前記走査光を結像面に結像させる結像レンズと回折光学素子を備えた結像光学系を支持する筐体と、前記回折光学素子を前記筐体上で任意の方向に枢動自在に軸支するピボット軸受と、前記回折光学素子を前記ピボット軸受または前記筐体に融着するための融着手段を有することを特徴とする。

5

【0027】回折光学素子が金属製の補助部材を備えており、融着手段が、前記補助部材をピボット軸受または 筐体に融着する低温溶融金属を有するとよい。

【0028】また、光ビームを偏向して走査光に変換する偏向走査手段と、前記走査光を結像面に結像させる結像レンズと回折光学素子を備えた結像光学系と、該結像光学系を支持する筐体と、前記回折光学素子を前記筐体上で任意の方向に枢動自在に軸支するピボット軸受を有し、前記回折光学素子が合成樹脂製であり、前記ピボット軸受または前記筐体に熱溶着されていることを特徴とする走査光学装置でもよい。

[0029]

【作用】長尺の回折光学素子の中央部分または一端をピボット軸受によって任意の方向に枢動自在に支持させる。走査光が結像面を走査するときの走査線の曲がりや傾きを検出し、これらを解消する回折光学素子の回転位置や傾斜角度を、予め調べておいたデータ等によって求めて、回折光学素子をピボット軸受上で枢動させ、結像面での走査線ずれを除く。このようにして、カラー印刷の場合の色ずれの原因となる走査線ずれを除いたうえで、低温溶融金属を用いて回折光学素子をピボット軸受または筐体に融着し、固定する。

【0030】回折光学素子に金属製の補助部材を結合させておき、これに低温溶融金属を融着するとよい。

【0031】あるいは、回折光学素子を合成樹脂製とし、直接ピボット軸受や筐体に熱溶着させてもよい。

【0032】回折光学素子を支持するピボット軸受上で任意の方向へ回折光学素子を枢動させ、走査線の傾きや曲がり等を解消できる姿勢に調整したうえで、低温溶融金属等によって固定するのみであるから、2軸の方向にそれぞれ複雑な枢動機構を設けて走査線ずれの補正を行なう場合に比べて、組立部品点数が大幅に削減され、組立工程も簡単化される。

【0033】カラー印刷等を行なう場合の色ずれを補正する機構を大幅に簡略化することで、高画質でしかも製造コストの低いカラー画像形成装置を実現できる。

[0034]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0035】図1は第1の実施の形態による画像形成装置に搭載する走査光学装置を示すもので、光ビームである光束Lは、光源、コリメータレンズ、開口絞りを含んで構成されるレーザユニット1より出射して副走査方向に所定の屈折力を有するシリンドリカルレンズ2を通過し、偏向走査手段である回転多面鏡3によって偏向反射されて、結像レンズであるトーリックレンズ4と回折光学素子5からなる結像光学系を通過したのち、感光ドラム11の結像面である感光体に結像する。

【0036】このような結像光学系において、回折光学素子5を光軸を中心にして矢印C」の方向に回転させる

と、感光ドラム11の結像面上に結像する点像が破線D 1 で示すように傾いた走査線に沿って走査する。

6

【0037】回折光学素子の回転量(回転角度)と走査線の傾き量とは、ほぼ比例した関係にあるため、予め走査線の傾きと回折光学素子の回転量の関係を調べておき、そのデータに基づいて回折光学素子を回転させることにより、走査線の傾きを調整することができる。

【0038】また、回折光学素子5をその長手方向の中心軸(1点鎖線で示す)のまわりに矢印 C_2 の方向に回転させて光束Lの走査面に対して傾斜させると、感光ドラム11の結像面に結像する点像は破線 D_2 で示すように湾曲して走査する。

【0039】このような回折光学素子の傾斜角度と走査線の湾曲量(曲がり)とはほぼ比例した関係にあるため、予め調べておいたデータに基づいて回折光学素子を傾斜させることにより、走査線の曲がりを調整することができる。

【0040】複数の走査光学装置を用いてカラー画像を 形成する画像形成装置においては、各走査光学装置の感 光ドラム上における走査線ずれがあると、カラー画像に 色ずれを生じて、高画質を実現できない。そこで、結像 光学系に回折光学素子を配設し、上記のように回折光学 素子の長手方向の中心軸と結像光学系の光軸の2軸のま わりの回転角度を調整することで走査線の傾きと曲がり を補正するものであるが、回折光学素子を2軸のまわり に回動させる機構が複雑であると、装置の部品コストや 組立コストが上昇する。

【0041】本実施の形態においては、回折光学素子5の長手方向の中央部を、筐体である本体シャーシ10上のピボット軸受20によって任意の方向に枢動自在に軸支し、上記2軸のまわりの回折光学素子5の回転角度(姿勢)を任意に調整できる構成とする。ピボット軸受20上で回折光学素子5を枢動させて走査線ずれを解消したうえで、融着手段である低温溶融金属等によって回折光学素子5をピボット軸受20または本体シャーシ10に融着する。

【0042】詳しく説明すると、図2の(a)に示すように、回折光学素子5は樹脂製であり、長方形の平板である。この回折光学素子5は、金属製の補助部材6に固着されており、固着方法は、接着剤、あるいは両面テープを用いる等の公知の方法でよい。補助部材6は、その長手方向および厚み方向の中央部分にピボット形状部6aを備えており、ピボット形状部6aは、本体シャーシ10と一体である金属製のピボット軸受20上に軸支され、その球状座面21上で任意の方向に枢動自在である

【0043】 すなわち、補助部材6のピボット形状部6 a を中心に回折光学素子5が前記2軸のまわりに自在に回転できるように構成されている。

【0044】ピボット形状部6aは回折光学素子5の長

50

手方向中央に位置しているため、熱によって回折光学素子5が膨張、変形した場合の変形量等がピボット形状部6aを中心に左右に均等である。従って、光学性能が左右不均一になることはない。また、ピボット形状部6aは回折光学素子5の質量の釣り合いの中心位置にあり、従って、回折光学素子5を後述するように本体シャーシ10に固定したのちも安定がよい。

【0045】走査線の曲がりと傾きの補正は以下のように行なわれる。回折光学素子5の補助部材6のピボット形状部6aをピボット軸受20の球状座面21に載せて、回折光学素子5を組立治具によって保持する。走査線の湾曲ずれを補正するためには、組立治具に保持させた回折光学素子5をピボット形状部6aのまわりに矢印C2で示す方向に回動する(図2の(b)参照)。また、走査線の傾きずれを補正するためには、組立治具に保持させた回折光学素子5をピボット形状部6aのまわりに矢印C1で示す方向に回動する(図2の(c)参照)。

【0046】このようにして走査線の傾きと曲がりを補正したのち、低温溶融金属22を用いてピボット軸受20または本体シャーシ10に回折光学素子5を固定する。例えば、低温溶融金属22を金属製の補助部材6のピボット形状部6aとこれを支えるピボット軸受20の球状座面21の間に充填し、これらを融着する。

【0047】回折光学素子5は所望の姿勢で本体シャーシ10に固定され、複数の走査光学装置を用いてカラー印刷を行なう場合に色ずれのない高画質の画像を得ることができる。

【0048】回折光学素子5を固定する低温溶融金属2 2は再び加熱すると溶けるため、回折光学素子5を誤っ 30 た位置で固定した場合には再調整したうえで再固定する ことができる。

【0049】本実施の形態によれば、走査線の傾きや曲がりを自在に調整し、任意の姿勢でピボット軸受上の回折光学素子を固定すればよい。回転調整のための回動部の機構が極めて簡単であり、従来例のように2軸の方向にそれぞれ個別に回転調整や固定を行なうための調整ねじやバネ材等の部品を2組ずつ必要とすることなく、部品点数と組立工程数を大幅に削減できる。これによって大幅なコストダウンを実現できる。

【0050】図3は第2の実施の形態を示す。これは、回折光学素子を金属製の補助部材に取り付ける替わりに、樹脂製の回折光学素子35にピボット形状部35aを一体成形したものである。ピボット形状部35aは回折光学素子35の長手方向および厚み方向の中央に配設され、本体シャーシ10上のピボット軸受20の球状座面21に支持される。本体シャーシ10、ピボット軸受20等については第1の実施の形態と同様であるから同一符号で表わし、説明は省略する。

【0051】回折光学素子35は、ピボット形状部35 50

aを中心に回動自在であり、第1の実施の形態と同様に 走査線の傾き、曲がりを補正するための回転調整を行な ったうえで、ピボット形状部35aの一部を熱で溶かし て、ピボット軸受20の球状座面21に熱溶着する。再 調整するときは、熱溶着部35bを再融解し、再び冷や し固めることで再固定する。

【0052】図4は第3の実施の形態を示す。これは、回折光学素子のピボット形状部を長手方向および厚み方向の中央に位置させる替わりに、回折光学素子45の端10 部にピボット形状部45aを設けたものである。回折光学素子45が比較的短くて、厚みの薄い部材である場合は、質量が軽いので、固定後の安定を考慮することなく、このように一端部にピボット形状部45aを配設してもよい。本体シャーシ10上のピボット形状部45aを載せて、回折光学素子45を回転させて走査線のずれを調整したのち、第2の実施の形態と同様に熱溶着によって固定する。

【0053】ピボット形状部を長手方向や厚み方向の中心に精度よく配置するためのめんどうな工程を省略して、低コスト化を促進できる。なお、回折光学素子の固定が1箇所では不安定な場合は、他の箇所、例えばピボット形状部45aと反対側の端部を本体シャーシ10に熱溶着してもよい。この場合も、熱溶着部45b,45cを再び溶かして再固定することが可能であるのは言うまでもない。

[0054]

【発明の効果】本発明は上述のように構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0055】カラー印刷等の色ずれの原因である走査線ずれを補正する機構を大幅に簡略化し、高画質でしかも製造コストの低い走査光学装置を実現できる。このような走査光学装置を用いることで、カラー印刷等を行なう画像形成装置の高性能化と低価格化を大きく促進できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態による走査光学装置を説明する模式図である。

【図2】図1の装置の回折光学素子とその支持部を説明 40 するものである。

【図3】第2の実施の形態による回折光学素子とその支持部を説明するものである。

【図4】第3の実施の形態による回折光学素子とその支持部を説明するものである。

【図5】一従来例による走査光学装置を説明する図である。

【図6】画像形成装置全体を説明する図である。

【図7】別の従来例による走査光学装置の走査線ずれを 説明するものである。

【図8】図7の装置における別の走査線ずれを説明する

ピボット形状部

5 回折光学素子

、 6 補助部材

ものである。

【図9】図7の装置における回折光学素子とその支持部 を説明するものである。

9

【符号の説明】

回転多面鏡

5, 35, 45 回折光学素子

補助部材

*6a, 35a, 45a

本体シャーシ

ピボット軸受 20


2 1 球状座面

2 2 低温溶融金属


35b, 45b, 45c 熱溶着部







【図1】




【図3】




(a)


(b) 10 本体シャーシ 22~ 低温 20 溶融金属 ビボット 軸受 oa ピポット形状部 (c)

(a)







【図5】





[図6]



【図9】









回折光学素子が矢印C1の方向に 10分だけ回転したときの走査線の傾き

{b}





回折光学素子を矢印C2の方向に 1度だけ傾けたときの走査線の曲がり

(b)